

Paciente: Guadarrama Gomora Domingo Jorge
Sexo: Masculino
Edad: 77
F. Nac.: 1945/08/04

Médico: A Quien Corresponda
Recepción: 2022-08-09 11:32
Folio: 0121144693

SARS-CoV-2 (COVID-19), RT-PCR, Detección

Estudio	Resultado	Valores de Referencia
SARS-CoV-2, RT-PCR	No detectado	No Detectado
Gen ORF1ab	No detectado	No detectado
Gen N	No detectado	No detectado
Interpretación	Negativo	

Tipo de muestra: Exudado Nasofaríngeo / Exudado Faríngeo

Esta prueba es una herramienta auxiliar para el diagnóstico de infección por el virus SARS-CoV-2. El proceso se llevó a cabo con el reactivo Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing) (Sansure Biotech Inc.), autorizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y COFEPRIS, el cual detecta de manera cualitativa los genes ORF1ab y N del SARS-CoV-2.

Un resultado "DETECTADO" (Positivo) indica la presencia de SARS-CoV-2 en el momento de la toma de la muestra biológica.

Un resultado "NO DETECTADO" (Negativo) no descarta la posibilidad de infección por SARS-CoV-2 debido a factores como el periodo de incubación, variabilidad biológica; el conjunto de estos factores es reflejado en la expresión viral obtenida.

RT-PCR tiempo real



Escanear para cotejo:



JM Research ® Laboratorio Clínico De Alta Especialidad es marca comercial que pertenece a Productos Científicos De Investigación y Diagnóstico S.A de C.V.

QBP. Nayeli Estefanía Sánchez Casiano
Cédula: 9771383

SUCURSAL TLALTENANGO

AV. EMILIANO ZAPATA #310 INT. 6
 COL. TLALTENANGO, C.P. 62170
 CUERNAVACA, MORELOS

TEL. (777) 170 4830

SUCURSAL TEOPANZOLCO

AV. TEOPANZOLCO #217 INT. 2
 COL. VISTA HERMOSA, CP 62290
 CUERNAVACA, MORELOS

TEL. (777) 263 3200 / (777) 333 3178

HOUSTON

7218 HARRISBURG BLVD
 TEXAS, USA, 77011

PH. 1(835) 538 9188
 FAX: 1(713) 921 3901